



Ceny jsou uvedeny bez DPH. Platnost od 15.5.05. Každý nový ceník ruší platnost předchozího ceníku.

**MYCÍ PROSTŘEDKY****Prostředky pro profesionální čištění**

**Univerzální čistič** 10 l Kč 319,-

- neutrální nepěnový čistič se svěží vůní
- vhodný do strojů i pro ruční mytí
- ředění: 100 - 300 ml na 10 l vody (dle stupně znečištění)

**Čistič do automatů** 10 l Kč 315,-

- nepěnový čistič pro údržbu vodě odolných povrchů
- zvláště vhodný pro strojní čištění
- ředění: 50 - 300 ml na 10 l vody (dle stupně znečištění)

**Silný čistič do automatů** 10 l Kč 337,-

- nepěnový vysoce účinný antikoroziční čistič do průmyslu
- vhodný do mycích a vysokotlakých strojů i pro ruční mytí
- ředění: 100 - 300 ml na 10 l vody

**Prostředky pro kombinované čištění a údržbu**

**Ecofloor fresh** 10 l Kč 364,-

- nepěnový čistič se svěží vůní, zanechává lesklý film
- vhodný do strojů i na stírání mopem
- ředění: 100 - 200 ml na 10 l vody (dle stupně znečištění)

**Prostředky pro speciální čištění**

**Odstraňovač oleje a tuků** 10 l Kč 379,-

- nepěnový čistič na odstraňování mastnoty v potravinářství, strojírenství aj.
- vhodný do mycích automatů i pro ruční čištění
- ředění: 200 - 500 ml na 10 l vody (dle stupně znečištění)

**Grund** 10 l Kč 390,-

- aktivní přípravek se zvýšenou účinností na silně znečištěné podlahy
- vhodný do strojů
- ředění: 200 - 500 ml na 10 l vody (dle stupně znečištění)

**Odvápňovač** 10 l Kč 368,-

- sanitární koncentrát, odstraňuje vápenné povlaky a dezodoruje
- efektivně odstraňuje hlinku a vodní kámen
- vhodný pro ruční mytí i případné strojní použití
- ředění: 200 - 1000 ml na 10 l vody (dle stupně znečištění)

**Speciální doplňkové prostředky**

**Srážec pěny** 5 l Kč 243,-

- zamezuje tvorbě pěny v nádržích mycích strojů, extraktorů a vysavačů



# MYCÍ PROSTŘEDKY

## Prostředky pro čištění koberců

**Předčistič** 10 l Kč 357,-

- nepěňivý přípravek na skvrny a silně znečištěné koberce
- vhodný ke sprejové aplikaci i do strojů
- ředění: při aplikaci rozprašovačem na skvrny se neředí  
při aplikaci extraktorem - 100 - 200 ml na 10 l vody

**Hlavní čistič** 10 l Kč 336,-

- nepěňivý přípravek na extrakční čištění s příjemnou parfemací
- zejména vhodný do extraktorů
- ředění: 200 - 300 ml na 10 l vody (dle stupně znečištění)

**TAPI 3000** 4 kg Kč 342,-

- příjemně parfemovaný prášek na čištění koberců
- po čištění není třeba koberec vysoušet, strojní popř. i ruční aplikace
- ředění: aplikuje se neředěný

**GUMEX** 250 ml Kč 113,-

- speciální odstraňovač žvýkaček
- ruční aplikace
- ředění: aplikuje se neředěný

## Dezinfekční prostředky

**GERMEX A** 5 l Kč 346,-

- přípravek je kombinací kvartérních amonných sloučenin se speciálními povrchově aktivními látkami a je určen na všechny vodě odolné podlahy a povrchy
- během jednoho kroku dezinfikuje a čistí
- rozpouští živočišné a rostlinné tuky, krev a proteiny; odstraňuje nepříjemné pachy a brání jejich vzniku; zastavuje růst řas
- přípravek není parfémovaný a má tedy široké pole použití
- ředění: 100 – 400 ml na 10 l vody (dle stupně a charakteru znečištění)

**GERMEX B-12** 5 l Kč 616,-

- dezinfikuje aplikací kvartérních amonných sloučenin - dezinfekce povrchů a zařízení, prevence šíření choroboplodných zárodků v nemocnicích, lékařských ordinacích, školkách a dětských zařízeních
- má baktericidní a fungicidní účinek; odstraňuje a zadržuje nepříjemný zápach
- použití na podlahy, stěny, nábytek, sanitární zařízení, lékařské přístroje, postele apod.
- ředění: 75 ml na 10 l vody (0,75 %)



# MYCÍ PROSTŘEDKY

## Dávkovací zařízení Diluit Pro (4, 16, 30 l/min)

Dávkování 1 přípravku

Kč 3.700,- 3.700,- 4.000,-

Dávkování 1-4 přípravků

Kč 6.900,- 6.900,- 7.300,-



### TECHNICKÁ DATA

Model:	4	16	30
Připojení přívodu vody:		možné zleva i zprava	
Typ připojení:		zástrčka G 3/4	
Přerušení:	typ F	typ A	typ W
Průtok venturiho trubici (l/min):	4	16	30
Systém ovládní:	tlačítko/páčka	tlačítko/páčka	tlačítko
Počet čís.přípravků:	1-4	1-4	1-4
Pracovní tlak (bar):	1,4 - 8,6	1,4 - 8,6	1,4 - 8,6
Rozměry (dxšxv) (mm):	110x155x280	110x155x280	110x155x280

### POPIS

**Diluit Pro** je zařízení určené k přesnému in-line dávkování mycích přípravků pro ruční i strojové mytí. Toto zařízení dávkuje koncentrované mycí přípravky do proudu řadové vody systémem Venturiho trubice. Diluit Pro je dodáván jednak v provedení pro dávkování mycího roztoku **do lahví** (spuštění dávkování se děje nasazením láhve na plnicí trubici a jejím zatlačením na otevírací páku) a jednak v provedení pro dávkování **do úklidových kbelíků (nebo míchacích věží se zásobníkem mycího roztoku)**, kdy se dávkování spouští otevíracím tlačítkem (s možností aretace v otevřeném stavu). V případě potřeby dávkování několika různých prostředků je k dispozici model k tomuto účelu určený, který umožňuje nastavit otočný přepínač do 4 poloh odpovídajících jednotlivým prostředkům. Stejně tak je možné jednotky Diluit Pro připojovat za sebe (další jednotky lze přidávat bez nutnosti demontáže stávajících).

Diluit Pro je dodáván pro **průtoky vody 4, 16 a 30 l/min**, přičemž modely s většími průtoky se zpravidla využívají jako součást automatických míchacích věží (rovněž součástí naší nabídky). Samozřejmostí je ochrana zpětného proudění dávkovaného přípravku do vodovodního řádu.

### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- sada na připojení přívodu vody (spojka+zástrčka), filtrační mřížka
- hadička PE k sání přípravku s patkovým filtrem a závažím
- sada 15ti kalibračních trysek pro různé koncentrace (0,2 - 12,66%)
- samolepka pro označení přípravku(ů)
- 4 x hmoždinka + 4 x podložka

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- nástěnný držák kanystru



## Automix Pro

Kč 22.500,-



### TECHNICKÁ DATA

Materiál konstrukce:	nerez
Kapacita nádrže namíchaného mycího roztoku (l):	200
Rychlost napouštění (l/min):	16/30
Rozměr výpustného ventilu:	3/2"
Typ dávkovacího zařízení:	Diluit Pro (16/30)
Rozměry (cm)(dxšxv):	100 x 100 x 250
Režim napouštění:	automatický (s plovákem)

### POPIS

**Automix Pro** je zařízení pro automatickou přípravu mycího roztoku zejména do podlahových čistících strojů. Typickým uživatelem tohoto zařízení jsou úklidové služby, pro které znamená výrazné úspory času (mycí roztok v potřebné koncentraci se automaticky připraví do zásobníku zatímco úklidový pracovník provádí úklid) a chemického prostředku (díky přesnému dávkování). Díky velkému průměru vypouštěcího ventilu lze i velmi objemnou nádrž mycího stroje naplnit během několika desítek sekund. Přimíchaný prostředek (volitelně lze na jednom zařízení míchat s vodou prostředky z několika nádob) je podtlakem nasáván do dávkovacího zařízení z kanystrů nebo velkoobjemových barelů v koncentrované podobě, díky čemuž odpadají bezpečnostní rizika nakládání s koncentrovanými chemickými látkami. Při naplnění nádrže mycího roztoku po horní okraj se přívod vody automaticky uzavře zabudovaným plovákem.

### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- nerezová konstrukce
- PE nádrž 200 l se zabudovaným plovákem
- dávkovací jednotka Diluit Pro (koncentrace 0,2 - 12,66 %)
- hadička pro přisávání detergentu
- výpustný kulový ventil
- vypouštěcí hadice

