

Wirbel

JEDNOKOTOUČOVÉ STROJE



LIMPIA 13

Kompaktní model vhodný pro aplikace, které vyžadují profesionální výkon, přičemž současně poskytují velmi snadnou přepravu a výbornou manévrovatelnost. Ideální pro téměř všechny oblasti čištění: hluboké mytí, odstraňování nátěrů, sprejové čištění, leštění a šampónování.

Velmi silný indukční motor, s dlouhou životností a vysokým výkonem. Dvojitá ochrana proti nechtěnému zapnutí. Planetová převodovka pro spolehlivý přenos výkonu motoru, tichý chod.

Ergonomické madlo s vysoce odolného plastu, všechny ovládací prvky je možné použít bez ztráty kontroly nad strojem.



nádržka
na mycí roztok



eronom.
madlo



planetová
převodovka



sklopné
madlo



široký výběr
padů a kartáčů

OZNAČENÍ VÝROBKU

| Model | Kód | | | |
|-----------|---------|--|--|--|
| Limpia 13 | 00-1921 | | | |

TECHNICKÁ DATA

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-----|-----------|
| Pracovní šířka | mm | 330 | Hmotnost | Kg | 22 |
| Rychlost otáčení kartáčů | ot./min | 190 | Délka přívodního kabelu | m | 12 |
| Napětí | V | 220 - 240 | Prachový límec | -- | NE |
| Frekvence | Hz | 50 | Hlučnost | dbA | < 54 |
| Výkon motoru | W | 550 | Převod | | planetová |
| Přítlak kartáče | g/cm ² | 36,7 | | | |
| Podjízdňná výška | mm | 260 | | | |
| Rozměry | mm | 1120x420x340 | | | |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Model | Kód | Model | Kód |
|--------------------------------|--------|-----------------------|--------|
| Nádrž na mycí roztok | 00-230 | Unašeč padů | 00-231 |
| Tynexový silně drhnoucí kartáč | 00-237 | Unašeč smirků | 00-238 |
| Kartáč na tvrdé podlahy | 00-232 | Pady různých hrubostí | |
| Leštící kartáč | 00-233 | | |
| Kartáč na koberce | 00-234 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Jednokotoučové stroje 17" - 154 ot./min.

ERGOLINE BASIC



C 143

Nejlevnější z řady kompaktních jednokotoučových strojů Ergoline Basic s pracovní šířkou 430 mm, určený pro všechny oblasti čištění.

Velmi silný indukční motor, s dlouhou životností a vysokým výkonem. Dvojitá ochrana proti nechtěnému zapnutí. Planetová převodovka pro spolehlivý přenos výkonu motoru, tichý chod. Ergonomické madlo z vysoce odolného plastu, všechny ovládací prvky je možné použít bez ztráty kontroly nad strojem.



rukojeť



kloub madla



planetová převodovka



rychloupínání disků



možnost
přídavného
závaží



nádrž



široký výběr padů
a kartáčů



odsávání

OZNAČENÍ VÝROBKU

| Model | Kód | | |
|-------|----------|--|--|
| C 143 | 00-183BL | | |

TECHNICKÁ DATA

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----|-----------|
| Pracovní šířka - Ø kartáče | mm | 430 | Hmotnost | Kg | 41 |
| Rychlost otáčení kartáče | ot./min. | 154 | Délka přívodního kabelu | m | 12 |
| Napětí | V | 220 - 240 | Uchytení prachového límce | -- | ano |
| Frekvence | Hz | 50 | Hlučnost | dba | <54 |
| Výkon motoru | W | 1000 | Převod | | planetový |
| Přítlak kartáče | g/cm ² | 40,3 | | | |
| Podjízdňná výška | mm | 330 | | | |
| Rozměry (v x d x š) | mm | 1200x542x430 | | | |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Model | Kód | Model | Kód |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| Odsávání komplet (pouze prach) | 00-257321 | Unašeč smirků | 00-248 |
| Nádrž na mycí roztok 8 l | 00-330 | Přídavné závaží | 14-110 |
| Kartáč Tynex (silně drhnoucí) | 00-246 | Pady různých hrubostí a velikostí | |
| Kartáč mycí na tvrdé podlahy | 00-241 | | |
| Leštící kartáč | 00-242 | | |
| Kartáč na koberce | 00-243 | | |
| Kartáč Spuntoni (drát) | 00-247 | | |
| Disk Carborundum | 00-249 | | |
| Unašeč padů | 00-240 | | |



Jednokotoučové stroje 17" - 154 ot./min.

ERGOLINE BASIC



C 143 HD

Nejuniverzálnější z řady kompaktních jednokotoučových strojů Ergoline Basic s pracovní šířkou 430 mm, určený pro všechny oblasti čištění, drhnutí a broušení.

Velmi silný indukční motor, s dlouhou životností a vysokým výkonem. Dvojitá ochrana proti nechtěnému zapnutí. Planetová převodovka pro spolehlivý přenos výkonu motoru, tichý chod. Ergonomické madlo z vysoce odolného plastu, všechny ovládací prvky je možné použít bez ztráty kontroly nad strojem.



rukojeť



kloub madla



planetová převodovka



rychloupínání disků



možnost
přídavného
závaží



nádrž



široký výběr padů
a kartáčů



odsávání

OZNAČENÍ VÝROBKU

| Model | Kód | | |
|----------|----------|--|--|
| C 143 HD | 00-185BL | | |

TTECHNICKÁ DATA

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----|-----------|
| Pracovní šířka - Ø kartáče | mm | 430 | Hmotnost | Kg | 41,5 |
| Rychlost otáčení kartáče | ot./min. | 154 | Délka přívodního kabelu | m | 12 |
| Napětí | V | 220 - 240 | Uchytení prachového límce | -- | ano |
| Frekvence | Hz | 50 | Hlučnost | dba | <54 |
| Výkon motoru | W | 1300 | Převod | | planetový |
| Přítlak kartáče | g/cm ² | 40,8 | | | |
| Podjízdná výška | mm | 330 | | | |
| Rozměry (v x d x š) | mm | 1200x542x430 | | | |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Model | Kód | Model | Kód |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| Odsávání komplet (pouze prach) | 00-257321 | Unašeč smirků | 00-248 |
| Nádrž na mycí roztok 8 l | 00-330 | Přídavné závaží | 14-110 |
| Kartáč Tynex (silně drhnoucí) | 00-246 | Pady různých hrubostí a velikostí | |
| Kartáč mycí na tvrdé podlahy | 00-241 | | |
| Leštící kartáč | 00-242 | | |
| Kartáč na koberce | 00-243 | | |
| Kartáč Spuntoni (drát) | 00-247 | | |
| Disk Carborundum | 00-249 | | |
| Unašeč padů | 00-240 | | |



Jednokotoučové stroje 17" - 154 ot./min.



ERGOLINE PLUS

C 143 L 22

Model s pracovní šířkou 430 mm a extra silným motorem 3 koní je určen pro nejnáročnější úkoly a profesionální práce v oblasti drhnutí a broušení.

Velmi silný indukční motor, s dlouhou životností a vysokým výkonem. Dvojitá ochrana proti nechtěnému zapnutí. Planetová kovová převodovka pro spolehlivý přenos výkonu motoru, tichý chod. Ergonomické madlo z vysoce odolného plastu, všechny ovládací prvky je možné použít bez ztráty kontroly nad strojem.



rukojeť



kloub madla



planetová převodovka



rychloupínání disků



možnost
přídavného
závaží



nádrž



široký výběr padů
a kartáčů



odsávání

OZNAČENÍ VÝROBKU

| Model | Kód | | |
|------------|----------|--|--|
| C 143 L 22 | 00-187EL | | |

TECHNICKÁ DATA

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----|------------------|
| Pracovní šířka - Ø kartáče | mm | 430 | Hmotnost | Kg | 46 |
| Rychlost otáčení kartáče | ot./min. | 154 | Délka přívodního kabelu | m | 15 |
| Napětí | V | 220 - 240 | Uchytení prachového límce | -- | ano |
| Frekvence | Hz | 50 | Hlučnost | dba | <54 |
| Výkon motoru | W | 2200 | Převod | | planetový kovový |
| Přítlak kartáče | g/cm ² | 45,3 | | | |
| Podjízdňná výška | mm | 330 | | | |
| Rozměry (v x d x š) | mm | 1200x542x430 | | | |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Model | Kód | Model | Kód |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| Odsávání komplet (pouze prach) | 00-257321 | Unašeč smirků | 00-248 |
| Nádrž na mycí roztok 8 l | 00-330 | Přídavné závaží | 14-110 |
| Kartáč Tynex (silně drhnoucí) | 00-246 | Pady různých hrubostí a velikostí | |
| Kartáč mycí na tvrdé podlahy | 00-241 | | |
| Leštící kartáč | 00-242 | | |
| Kartáč na koberce | 00-243 | | |
| Kartáč Spuntoni (drát) | 00-247 | | |
| Disk Carborundum | 00-249 | | |
| Unašeč padů | 00-240 | | |



Jednokotoučové stroje 17" - 227 ot./min.

ERGOLINE PLUS



C 143 M 22

Model s pracovní šířkou 430 mm a extra silným motorem 3 koní je určen pro nejnáročnější úkoly a profesionální práce v oblasti drhnutí a broušení.

Velmi silný indukční motor, s dlouhou životností a vysokým výkonem. Dvojitá ochrana proti nechtěnému zapnutí. Planetová kovová převodovka pro spolehlivý přenos výkonu motoru, tichý chod. Ergonomické madlo z vysoce odolného plastu, všechny ovládací prvky je možné použít bez ztráty kontroly nad strojem.



rukojeť



kloub madla



planetová převodovka



rychloupínání disků



možnost přidavného závaží



nádrž



široký výběr padů a kartáčů



odsávání

OZNAČENÍ VÝROBKU

| Model | Kód | | | |
|------------|----------|--|--|--|
| C 143 M 22 | 00-194EL | | | |

TECHNICKÁ DATA

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----|------------------|
| Pracovní šířka - Ø kartáče | mm | 430 | Hmotnost | Kg | 46,5 |
| Rychlost otáčení kartáče | ot./min. | 227 | Délka přívodního kabelu | m | 15 |
| Napětí | V | 220 - 240 | Uchytení prachového límce | -- | ano |
| Frekvence | Hz | 50 | Hlučnost | dba | <56 |
| Výkon motoru | W | 2200 | Převod | | planetový kovový |
| Přítlak kartáče | g/cm ² | 45,7 | | | |
| Podjízdňná výška | mm | 330 | | | |
| Rozměry (v x d x š) | mm | 1200x542x430 | | | |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Model | Kód | Model | Kód |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| Odsávání komplet (pouze prach) | 00-257321 | Unašeč smirků | 00-248 |
| Nádrž na mycí roztok 8 l | 00-330 | Přídavné závaží | 14-110 |
| Kartáč Tynex (silně drhnoucí) | 00-246 | Pady různých hrubostí a velikostí | |
| Kartáč mycí na tvrdé podlahy | 00-241 | | |
| Leštící kartáč | 00-242 | | |
| Kartáč na koberce | 00-243 | | |
| Kartáč Spuntoni (drát) | 00-247 | | |
| Disk Carborundum | 00-249 | | |
| Unašeč padů | 00-240 | | |



PŘÍSLUŠENSTVÍ K JEDNOKOTOUČOVÝM STROJŮM PRACOVNÍ ŠÍŘKY 330 mm

| | | |
|---|--|------------|
|  | NÁDRŽ Nádrž na mycí roztok s kapacitou 9 l | kód 00-230 |
|  | UNAŠEČ - 330 mm Unašeč padů | kód 00-231 |
|  | KARTÁČ - 305 mm Kartáč silonový na mytí tvrdých podlah | kód 00-232 |
|  | LEŠTÍCÍ KARTÁČ - 305 mm Kartáč na leštění tvrdých podlah | kód 00-233 |
|  | KARTÁČ NA KOBERCE - 305 mm Kartáč na čištění koberců | kód 00-234 |
|  | ABRAZIVNÍ KARTÁČ TYNEX - 305 mm Kartáč na abrazivní čištění tvrdých podlah | kód 00-237 |
|  | PADY RŮZNÝCH HRUBOSTÍ 13" - 330 mm | |

PŘÍSLUŠENSTVÍ K JEDNOKOTOUČOVÝM STROJŮM PRACOVNÍ ŠÍŘKY 430 mm

| | | |
|---|---|--------------|
|  | NÁDRŽ Nádrž na mycí roztok s kapacitou 9 l | kód 00-230 |
|  | UNAŠEČ - 405 mm Unašeč padů | kód 00-240 |
|  | KARTÁČ - 384 mm Kartáč silonový na mytí tvrdých podlah | kód 00-241 |
|  | LEŠTÍCÍ KARTÁČ - 384 mm Kartáč na leštění tvrdých podlah | kód 00-242 |
|  | KARTÁČ NA KOBERCE - 384 mm Kartáč na čištění koberců | kód 00-243 |
|  | ABRAZIVNÍ KARTÁČ TYNEX - 384 mm Kartáč na abrazivní čištění tvrdých podlah | kód 00-246 |
|  | PŘÍDAVNÉ ZÁVAŽÍ 10 KG Závaží pro zvýšení efektivity broušení. | kód 14-1100 |
|  | UNIVERZÁLNÍ UNAŠEČ BR. SEGMENTŮ unašeč brusných segmentů z kamene, slínatého karbidu a Carborunda | kód DISK L V |
|  | BRUSNÝ SEGMENT BRETON brusný segment z magnezitu, různé hrubosti (120-1200) | |
|  | BRUSNÝ SEGMENT KARBO KOSTKA brusný segment z Carborunda, hrubosti 16,24, 36 | |
|  | BRUSNÉ MŘÍŽKY brusné mřížky hrubosti 60, 80, 100, 180 | kód 00-257 |
|  | UNAŠEČ SMIRKŮ unašeč pro uchycení smirkových papírů | kód 00-248 |
|  | SMIRKOVÉ PAPIRY smirky různých hrubostí (16-150) | |
|  | ODSÁVÁNÍ KOMPLET odsávací sada prachu a pilin, vysavač, prachový límec a propojovací hadice | kód 00-257 |

Výhradní dovoz do ČR:



S. U. P. spol. s r. o.

Šumavská 3

602 00 Brno

Tel. 541 235 012

E-mail: info@uklidovestroje.cz

www.uklidovestroje.cz

PORADENSTVÍ - PRODEJ - PŮJČOVNA - SERVIS

